

SOL 16

Skapa

ordinationsansvarig

enhet, dosaktör

Tjänstespecifikation för versionspaket 17.1



Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Referenser	3
1.2 Formatregler	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2. Beskrivning	4
2.1 Tjänst	4
2.2 Syfte med funktion	4
2.3 Behörighet	4
2.4 Indata	5
2.5 Utdata	7
2.6 Verksamhetsregler/logik	8
Versionshistorik	9

1. Inledning

1.1 Referenser

1. SOL – Sortiment- och Leveransinformation för dos
2. Begreppskatalog
3. E003 - Behörighetsstyrning

2. Beskrivning

2.1 Tjänst

SkapaOrdinationsAnsvarigEnhetDosaktor V3.0

2.2 Syfte med funktion

Dosaktör kan skapa en ordinationsansvarig enhet. En ordinationsansvarig enhet kan t ex vara en vårdcentral.

När en ordinationsansvarig enhet skapas av ett dosapotek knyts den nya enheten till det dosapotek som skapar den.

2.3 Behörighet

Behörig personal hos dosaktör ska kunna anropa tjänsten.

2.4 Indata

ID	<XML-tag> / fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
I001	behörighetsinformation	Se I1 nedan	1..1	Klass
I007	ordinationsansvarigheten	Se I2 nedan	1..1	Klass

I1. Behörighetsinformation

ID	<XML-tag> / fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
I002	fornamn	Farmaceuts eller annan apotekspersonals fornamn	1..1	1 - 25 pos Se R003
I003	efternamn	Farmaceuts eller annan apotekspersonals efternamn	1..1	1 - 25 pos Se R003
I004	legitimationskod	Farmaceuts legitimationskod	0..1	Exakt 6 pos Se R002
I005	yrkesroll	Användarens yrkesroll: FA = Farmaceut (apotekare och receptarie) eller AP = apotekspersonal	1..1	Enum
I006	dosapotekid	GLN-kod för dosapotek	1..1	Exakt 13 pos Valideras mot EXPO Se R003

I2. Ordinationsansvarig enhet

ID	<XML-tag> / fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Validering/ Anmärkning
I008	vardandeenhetid	ID för den ordinationsansvarig enhet, måste vara unikt	1..1	1 - 64 pos
I009	vardandeenhetnamn	Namn på ordinationsansvarig enhet	1.1	1 - 64 pos
I010	vardandeenhetpostort	Postort för ordinationsansvarig enhet	1..1	1 - 50 pos
I011	dosapotekid	GLN-kod för dosapotek som är knutet till ordinationsansvarig enhet	1..1	Exakt 13 pos Valideras mot EXPO

2.5 Utdata

ID	<XML-tag> / fältnamn	Kort beskrivning	Mult	Anmärkning
U001	resultatкод	Möjliga värden: INFO WARN ERROR	1..1	enum
U002	meddelandetext		1..1	1 - 300 pos
U003	meddelandeid	ID för responsmeddelande	1..1	Integer
U004	vardandeenhetid	ID för den skapade ordinationsansvariga enheten	1..1	1 - 64 pos

2.6 Verksamhetsregler/logik

ID	Verksamhetsregler/logik
R001	En dosaktörsanvändare ska endast kunna skapa ordinationsansvarig enhet kopplad till något av de egna dosapoteken. Kontroll sker genom jämförelse av att I006 dosapotekid och I011 dosapotekid tillhör samma dosaktör.
R002	Om I005 yrkesroll är FA är I004 legitimationskod obligatoriskt.
R003	I002 fornamn, I003 efternamn, I006 dosapotekid samt anropstidpunkten sparas i SOL, som information om vem som senast ändrat den ordinationsansvariga enheten och när.

Versionshistorik

Utgåva	Datum	Kommentar
1.0	2017-10-12	Ändringar sedan versionspaket 16.1: Tillägg av SAMBI-biljett (VOA-643). Borttag av <i>I012 dosapoteknamn</i> (VOA-643). Formatering av dokumentet med smalare marginaler för bättre disponering.
2.0	2019-04-02	Ändringar sen release 17.1: Tjänsteversion 3.0 I001 behorighetsInformationDosaktor ändrat namn till behorighetsinformation I011 Glnkod ändrat namn till dosapotekid