


Informationsblad – användning av testmiljöer för versionspaket 17.1

Miljöbeskrivning övergångsperiod



Åtkomstlösning

Under livslängden för versionspaket 17.1 kommer det för tjänsterna som ingår i versionspaketet att finnas två möjligheter för åtkomst.

E-hälsomyndighetens säkerhetslösning

Anslutning med E-hälsomyndighetens säkerhetslösning beskrivs under [Säkerhetslösning - Handbok för vård- och apotekstjänster \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

Anropa tjänster i versionspaket 17.1 med gamla åtkomstlösningen

Under övergångsperioden som beskrivs ovan kommer det vara fortsatt möjligt att använda tidigare åtkomstlösning.

Mer information om den finns under [Kundsamverkan vård- och apotekstjänster - Anropa tjänster i versionspaket 17.1 med gamla åtkomstlösningen \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

Brandväggsöppning

För åtkomst till en extern testmiljö krävs en brandväggsöppning.

För att beställa åtkomst behöver ni fylla i blanketten som finns under [Kundsamverkan vård- och apotekstjänster - Beställning av åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster \(ehalsomyndigheten.se\)](#)

Om E-hälsomyndighetens säkerhetslösning används anges här också information för åtkomsten via den säkerhetslösningen.


Blanketten används även vid förändringar av information för redan befintlig åtkomst.

Certifikat

För anrop till funktionalitet hos E-hälsomyndighetens externa testmiljöer krävs en eller annan form av certifikathantering. Här beskrivs vad som gäller för hanteringen av certifikat vid anslutning till funktionalitet i versionspaket 17.1.

[Kundsamverkan vård- och apotekstjänster - Beställning av åtkomst till eHälsomyndighetens tjänster](#)

Anropsinformation



Nedanstående URL-adresser är de som ska användas för anrop:

Typ	Beskrivning	Adress (Avser Internet nedan, för Sjunet ersätts .se med .sjunet.org)
WSP	Tjänster för anrop mot STP och NLL/Transformator. Med gamla säkerhetslösningen.	Tjänster generellt: https://extX-Y-wsp.ehalsomyndigheten.se/serviceProvider/... PiRR: https://extX-Y-wsp.ehalsomyndigheten.se/pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric
API	Tjänster för anrop mot STP och NLL/Transformator. Med 17.1-säkerhetslösning och krav på Mutual TLS.	Tjänster generellt: https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/apisp/... Intygsväxling OAuth2: https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/oauth2/api/oauth/token PiRR: https://extX-Y-api.ehalsomyndigheten.se/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric
FHIR API	FHIR-gränssnittet Med 17.1-säkerhetslösning och krav på Mutual TLS.	https://api-extX-ecpY.exts.ecp.ehalsomyndigheten.se/fhir/...
WEB	Webbapplikationer, EES-web och KLAS-web	KLAS-web: https://extX-Y.ehalsomyndigheten.se/licensansokan/... EES-web: https://extX-Y.ehalsomyndigheten.se/durclientats/...
TESTADMIN	Webbapplikation för administration av testdata	https://testadmin-extX-ecpY.ext.ecp.ehalsomyndigheten.se/testadmin
SFTP	SFTP för test, ej specifikt för varje EXT-miljö	sftp-test.ehalsomyndigheten.se

X avser miljöns nummer (till exempel 8 eller 12)

Y avser del av miljö (1 för produktionslik version, 2 för kommande version)

Exempel på fullständiga URL:er

WSP till EXT12 DB1:

<https://ext12-1-wsp.ehalsomyndigheten.se/serieProvider/HamtaHkdbKontoResponder/V2>

API till EXT12 DB1:

<https://ext12-1-api.ehalsomyndigheten.se/apisp/HamtaHkdbKontoResponder/V2>

Till PIRR via internet, testmiljö EXT12 DB1:

<https://ext12-1-api.ehalsomyndigheten.se/apisp-pi-wsgeneric-1.3/wsgeneric>