

Extern validering inför release 21.0

– för dig som ska genomföra regressionstester inför release 21.0



Regressionstester system - valideringsaktivitet 3b

- I ordinarie testmiljöer
 - EXT 5-12 (externmiljöernas sekundära del, DB2)
- Rekommenderar systemleverantörer att genomföra regressionstester
 - Samt övriga aktörer som är kopplade till EXT miljöerna och önskar validera
- Rekommenderad testperiod 5/11-19/11
 - Miljöerna finns kvar men eventuell justering i tjänsterna kan inte hanteras inom releaseprojektet.
- Testdata migreras i ordinarie testmiljöer (DB2)
 - 2/11: EXT5, EXT6, EXT8, EXT12
 - 4/11: EXT7, EXT9, EXT10, EXT11

Genomföra regressionstester

- Läs releasenotes
 - Preliminära releasenotes läggs ut i handboken i början av oktober
 - Cirka 1 vecka innan installation i EXT miljöerna fastställs releasenotes
- Utvärdera eventuell påverkan utifrån ert systems unika integration
- Definiera ert testbehov
- Testa enligt era egna regressionstester
 - Möjligt att använda befintligt testdata som migreras enligt bild 2
 - Skapa testdata i EXT-miljön innan migreringen (utifrån ert testbehov)
 - Finns behov av ytterligare testdata beställ det enligt ordinarie rutin
se E-hälsomyndighetens [handbok](#) för mer info



Praktiskt för aktiviteten


- Tidpunkt för era tester **5/11-19/11**
- Support från E-hälsomyndigheten
 - Informationsmöte för de som ska delta måndag 8/11, 9.00 med möjlighet att ställa frågor (inbjudan skickas ut till de som anmält deltagande enligt slide 5)
 - EHM erbjuder en öppen Teamskanal under testperioden för deltagare, i syfte att kunna erbjuda snabb support och dialog om pågående testaktiviteter
 - Eventuella problem behöver snarast återkopplas till servicedesk@ehalsomyndigheten.se. Märk ärendet med "Validering 3b, Transformator"

E-hälsomyndigheten kommer att ha utökad support under testperioden

Vad behöver ni göra

Anmäl till servicedesk@ehalsomyndigheten.se (anmäl ert deltagande innan **2 november**):

- När ni planerar genomföra testerna
- Kontaktperson för testaktiviteterna
- Vem som ska bli inbjuden till informationsmötet samt teamskanalen
- Märk ärendet ” Validering 3b transformatorn”



Återkoppling av era tester/valideringar

- När ni testat färdigt vill vi gärna ha återkoppling
- Maila resultat till E-hälsomyndighetens servicedesk med en kort beskrivning av vad som testats och utkomst. T.ex. genomfört utan anmärkning eller eventuella problem som bör rapporteras.

Tack