


# Extern validering inför release 21.0

– för dig som ska genomföra regressionstester inför release 21.0

# Tidplan externa valideringsaktiviteter inklusive produktionsverifiering

2021

2022



# Valideringsarbetet inför release 21.0

## Genomförda/förtida aktiviteter:

*Valideringsaktivitet 1, 2 och 3a:*


- ✓ Valideringar med externa aktörer med fokus på funktionell samt infrastrukturell validering

*Valideringsaktivitet 3b:*

- ✓ Regressionstester i ordinarie testmiljöer (EXT)

## I samband med driftsättning:

Extern produktionsverifiering med urval av aktörer



# Regressionstester system - valideringsaktivitet 3b

- Genomförs i era ordinarie testmiljöer
  - EXT 5-12 (externmiljöernas sekundära del, DB2)
- Miljöerna installerade med 21.0 och testdata migrerat
  - Regressionstester kan påbörjas

Release notes finns i EHM:s handbok

# Praktiskt för aktiviteten



# Kontakt och felhantering

- Teamskanal bemannad 9-16:  
[gr-NLL validering 3b transformator](#)  
*Möjlighet till direktdialog och frågor*

- Anmäl och återkoppla eventuella problem snarast  
Ärenden som behöver utredas felanmäls enligt ordinarie rutin till servicedesk; [servicedesk@ehalsomyndigheten.se](mailto:servicedesk@ehalsomyndigheten.se). Märk ärendet med "Validering 3b, Transformator"

E-hälsomyndigheten  
kommer att ha utökad  
testsupport under  
perioden  
5-19 november


# Information som behöver finnas med i era ärenden

- Kund, som genomför testerna (Systemleverantör/region/aktör)
- System (Vilket journalsystem eller apotekssystem?)
- Datum och tidpunkt för genomförande av test
- Vilken testmiljö hos EHM? (t.ex. EXT10-DB2)
- Identiteter vid anrop (t.ex. GLN-kod för apotek, arbetsplatskod för vård, testpersonnummer, receiptid)
- Felbeskrivning, exempel
  - Vid anrop till OR SkapaReceptApotek så avvisas förskrivningen med AFF XXX
  - Förväntat resultat: AFF XXX ska inte avvisa förskrivningen
  - Bifogar anropsloggar och svar från EHM-system alt skärmdumpar.
- Beskrivning av påverkan på aktörens system och verksamhet, inklusive allvarlighetsgrad.

# Sammanfattning

## Vad behöver ni göra:

- Genomför era regressionstester
- Ta kontakt med oss direkt om det uppstår problem
- När ni genomfört testerna:
- Återkoppling av era tester/valideringar
  - ✓ När ni testat färdigt vill vi gärna ha återkoppling
  - ✓ Maila resultat till E-hälsomyndighetens servicedesk med en kort beskrivning av vad som testats och utkomst. T.ex. genomfört utan anmärkning eller eventuella problem som bör rapporteras.





# Frågor?



**Tack**